## Panama 3

Vertical multideck Remote
















PNM 3		Longitud sin laterales Length without ends	Temperatura de trabajo Working temperature	Superficie de exposición frontal Opening display surface	Superficie de exposición de apoyo Horizontal display surface	Capacidad útil Net volume
		mm	°C	m²	m²	dm³
070	203	1250	0°C/+6°C	1,93	2,61	816
		1875		2,90	3,92	1224
		2500		3,86	5,22	1632
		3750		5,79	7,83	2447
	216	1250		2,09	2,61	881
		1875		3,14	3,92	1321
		2500		4,19	5,22	1762
		3750		6,28	7,83	2642
085	203	1250		1,93	3,28	1025
		1875		2,90	4,92	1537
		2500		3,86	6,56	2050
		3750		5,79	9,84	3082
	216	1250		2,09	3,28	1105
		1875		3,14	4,92	1658
		2500		4,19	6,56	2210
		3750		6,28	9,84	3315
100	203	1250		1,93	3,47	1365
		1875		2,90	5,16	2047
		2500		3,86	6,93	2730
		3750		5,79	10,40	4095
	216	1250		2,09	3,47	1478
		1875		3,14	5,16	2218
		2500		4,19	6,93	2957
		3750		6,28	10,40	4436



## Categoría del producto *Product category*



Quesos Cheese



Frutas y Verduras Fruits and Vegetables



Leche Milk



Carne Meat



Fiambres Deli

## Características técnicas *Technical features*



Media Temperatura Medium Temperature



Unidad condensadora remota Remote condensing unit

## Dimensión de la tienda *Shop size*



Pequeñas superficies Small surface



Medianas superficies Medium surface



Grandes superficies Large surface



Tienda de descuento Discount



Negocio especializado Specialty store











