

Venezia 2

Serve-over counters & semi-vertical ■ Remote



arneg

ITALIA

www.arneg.it








Venezia 2

Lunghezza senza spalle Length without ends	mm		937	1250	1875	2500	3125	3750	AA4	AA9	AC4	AA9
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	TN	0 /+2 +2/+4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		BT	-22/-25 -28/-21		●	●	●	●				
Superficie di esposizione orizzontale* Horizontal display surface*	m²		0,79	1,05	1,58	2,11	2,64	3,17	0,60	1,20	0,50	1,10

AA4: Angolo Aperto 45°/Open corner 45°; AA9: Angolo aperto 90°/Open corner 90°
AC4: Angolo chiuso 45°/Closed corner 45°; AC9: Angolo chiuso 90°/Closed corner 90°


Classe climatica / Climatic class 3 EN ISO 23953, 25°C 60 % R.H.



Venezia 2 FH

Lunghezza senza spalle	mm	937	1250	1875	2500	3750
Length without ends						
Temperatura di esercizio	°C	0/+2	●	●	●	●
Working temperature						
Superficie di esposizione orizzontale*	m²	0,70	0,94	1,41	1,88	2,82
Horizontal display surface*						


Classe climatica / Climatic class 3 EN ISO 23953, 25°C 60 % R.H.



Venezia 2 TCBM-TCPW

Lunghezza senza spalle	mm	937	1250
Length without ends			
Temperatura di esercizio	°C	+65	●
Working temperature			
Superficie di esposizione orizzontale*	m²	0,54	0,75
Horizontal display surface*			


Classe climatica / Climatic class 3 EN ISO 23953, 25°C 60 % R.H.



Venezia 2 semi-vertical

Lunghezza senza spalle	mm	1250	1875	2500	3750
Length without ends					
Temperatura di esercizio	°C	0/+2	●	●	●
Working temperature					
Superficie di esposizione orizzontale*	m²	H125	1,54	3,09	4,12
Horizontal display surface*		H150	2,17	3,25	4,34

Classe climatica / Climatic class 3 EN ISO 23953, 25°C 60 % R.H.



Venezia 2

Serve-over counters & semi-vertical ■ Remote



LEARN MORE

21/10/2020



arneg

ITALIA

www.arneg.it

