

Santiago 2

Vertical & Semi-vertical glass-door ■ Remote



Disponibile con/Available with:



arneg • air • system



arneg

ITALIA

www.arneg.it




Santiago 2 Vertical glass-door


Lunghezza senza spalle Lenght without ends		mm	1250		1875		2500		3125		3750	
Altezza Height		cm	205	218	205	218	205	218	205	218	205	218
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	-1/+1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		0/+2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		+2/+4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface	m²	profondità depth	85	3,87	5,80	7,74	9,67	11,61				
			95	3,99	5,99	7,99	9,97	11,98				
			105	4,12	6,18	8,24	10,30	12,36				

* configurazione standard con 4 ripiani / standard configuration with 4 shelves


1C= 1 cortina d'aria / 1 air curtain - 2C= 2 cortine d'aria / 2 air curtains - LF= Low Front - MF= Medium Front




LF 85 H205




LF 85 H218




LF 95 H205




LF 95 H218




LF 105 H205




LF 105 H218




MF 85 H205




MF 85 H218




MF 95 H205



MF 95 H218



MF 105 H205




MF 105 H218

Composizione testate - Head case configurations


Santiago 2

Lunghezza senza spalle Lenght without ends	mm	1350		1774		1975		2183	
Altezza Height	cm	205	218	205	218	205	218	205	218
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	-1/+1	•	•	•	•	•	•	•
		0/+2	•	•	•	•	•	•	•
		+2/+4	•	•	•	•	•	•	•
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface	m ²	3,94		5,18		5,80		6,45	

* configurazione con 4 ripiani / standard configuration with 4 shelves



L	A mm	B	S
1350	867	-	483
	967	-	383
	1067	-	283
1774	867	40	907
	967	-	807
	1067	-	707
1975	867	241	1307
	967	41	1008
	1067	-	908
2183	867	449	1316
	967	249	1216
	1067	49	1116



- ① Testata/Head case
- ② Mobile refrigerato lineare/Refrigerated linear cabinet
- ③ Scaffalatura/Shelving



LEARN MORE

Santiago 2 Semi-vertical glass-door


Lunghezza senza spalle Lenght without ends			1250			1875			2500			3750					
Altezza Height			125	150	165	125	150	165	125	150	165	125	150	165			
Temperatura di esercizio Working temperature		°C	0/+2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			+2/+4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface		m²	profondità depth	LF	085	1,74	2,24	2,24	2,61	3,36	3,36	3,49	4,49	4,49	5,23	6,73	6,73
				MF	095	1,87	2,37	2,37	2,80	3,55	3,55	3,74	4,74	4,74	5,60	7,10	7,10
				105	1,99	2,49	2,49	2,99	3,74	3,74	3,99	4,99	4,99	5,98	7,48	7,48	

Testate - Head case


Lunghezza totale Total lenght				1774			1975			2183		
Altezza / Height		mm		125	150	165	125	150	165	125	150	165
Temperatura di esercizio Working temperature		°C		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		+2/+4		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface		m²	LF 085	2,33	3,00	3,00	2,61	3,36	3,36	2,90	3,74	3,74

* H125 - configurazione standard con ripiani: 1x300+1x500 mm / standard configuration with shelves: 1x300+1x500 mm


H150 - configurazione standard con ripiani: 1x300+1x400+1x500 mm / standard configuration with shelves: 1x300+1x400+1x500 mm




85 H125




95 H125




105 H125




85 H150




95 H150




105 H150



85 H165



95 H165



105 H165